



Federação de Futebol do Rio de Janeiro

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 22 DE JANEIRO DE 2026

Jogo: BOAVISTA SC SAF X AA PORTUGUESA

Competição Oficial Local

BF 18

Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A 2026

Estádio: Elcyr Resende

Local: Saquarema / RJ

INGRESSOS

RECEITAS	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADADO
	Arquibancada Inteira	250	77	173	30,00	5.190,00
Arquibancada Meia	370	140	230	15,00	3.450,00	
Ingresso Promocional	200	50	150	15,00	2.250,00	
Gratuidades por força de Lei	170	0	170			
TOTAIS	990	267	723	RECEITA	R\$ 10.890,00	

DESPESAS	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTAS	
	1	TAXA FERJ	864,00	20
2	INSS Lei nº 14.193/2021	0,00	21	
3	TAXA DE ARBITRAGEM	13.350,00	22	
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	0,00	23	
5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	0,00	24	
6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	6.534,00	25	
7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	3.770,00	26	
8	SEGURO DO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	108,45	27	
9	CONFECÇÃO VENDA E PRÉ VENDA DE INGRESSOS	1.989,00	28	
10	INGRESSO PROMOCIONAL	2.250,00	29	
11	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	22.311,70	30	
12	ALUGUEL DE GRADE	0,00	31	
13			32	
14			33	
15			34	
16			35	
17			36	
18			37	
19			38	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 51.177,15

RETENÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTAS	
	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	6
2	IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	7	
3			8	
4			9	
5			10	
TOTAL RETENÇÕES				R\$ -

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas) R\$ -40.287,15

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO				
	CLUBES	DEVE/HAVER			SALDO
	A BOAVISTA SC SAF	-40.287,15			-40.287,15
B AA PORTUGUESA	0,00			0,00	

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:

Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.

SUPERVISOR
André Marins Andrade

BOAVISTA SC SAF
João Silva



FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Jogo: 18 / 2026

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Campeonato:	CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2026	Rodada:	3
Jogo:	Boavista X Portuguesa		
Data:	22/01/2026	Horário:	19:00
Estádio:	ELCYR RESENDE / Saquarema		

Arbitragem

Árbitro:	LUCAS COELHO SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	RAPHAEL CARLOS DE ALMEIDA TAVARES DOS REIS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 2:	MARCELO ARAÚJO OSSIMO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	THIAGO RAMOS MARQUES	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	GRAZIANNI MACIEL ROCHA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	PATHRICE WALLACE CORRÊA MAIA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	ROBSON FARIA MARTINS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Técnico de Arbitragem:	PATRÍCIA SILVEIRA DE PAIVA RETONDÁRIO DA SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia

1o Tempo				2o Tempo			
Entrada do mandante:	18:53			Entrada do mandante:	20:01		
Entrada do visitante:	18:53			Entrada do visitante:	20:02		
Início 1o Tempo:	19:00			Início do 2o Tempo:	20:04		
Término do 1o Tempo:	19:49	Acréscimo:	02	Término do 2o Tempo:	20:56	Acréscimo:	05
Resultado do 1o Tempo: 2 x 1				Resultado Final: 3 x 2			

Relação de Jogadores

Boavista						Portuguesa					
Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA	Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	LUCAS	LUCAS ANSELMO MATICOLI	T	P	235079	1	DOUGLAS	DOUGLAS BORGES	T	P	93675
2	CÉSAR	CÉSAR AUGUSTO PAIVA BARBOSA	T	P	182971	2	SAVIO	SAVIO ALVES MARCHIOTE	R	P	240570
3	CARAN	GABRIEL CARAN DE OLIVEIRA	T	P	223604	3	LÉO CRUZ	LEONARDO CRUZ	T	P	239168
5	RYAJ	RYAN DO COUTO GERMANO SILVA	T	P	234348	5	WILIAN	WILIAN SOARES DOS SANTOS	T	P	212522
6	RODOLFO	RODOLFO TITO DE MORAES	T	P	181328	6	ALEX MORET	ALEX DA SILVA LOPES MORETTI	T	P	197955
7	LEMES	JUAN BATISTA GONÇALVES LEMES	T	P	202413	7	ANDERSON	ANDERSON INDALENCIO DA ROSA	R	P	182775
8	EMANUEL	EMANUEL JESUS DOS SANTOS	T	P	240574	9	UELBER	UELBER SILVA GOMES FILHO	T	P	239146
9	BRUNÃO	BRUNO VITOR RIBEIRO RODRIGUES	T	P	240603	10	ROMARIO	ROMARIO COSTA BARROSO	R	P	17548
10	ISAEI	ISAEI DA SILVA BARBOSA	C	P	240478	11	GUILHERME	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA	T	P	17181
11	FELLIPE	FELLIPE DA SILVA RESENDE	T	P	208086	12	VINICIUS	VINICIUS TEODORO BARRETA MELO	R	P	240588
12	MATHEUS	MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA	R	P	240552	13	LUCAS COSTA	LUCAS RODRIGUES COSTA	C	P	239148
13	BRUNO JESUS	BRUNO WAVZINKEVICZ RIBEIRO	R	P	240575	14	CHAYENE	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS	T	P	37565
14	ANDRÉ	ANDRÉ FAUSTO PRATES RODRIGUES JUN	R	P	240576	15	AGUIAR	GUSTAVO LUIS SILVA AGUIAR	R	P	239366
15	FERNANDO	FERNANDO VINICIUS DOS SANTOS SANTANA	R	P	240578	16	JOBERT	JOBERT SILVA SANTOS	R	P	240579
16	KADU	CARLOS EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS	R	P	240477	17	BERG	ANTONIO GUTEMBERG MARTINS DE SOUSA	T	P	184178
17	MISAEI	MISAEI MESSIAS NUNES XAVIER	R	P	240479	18	RHUAN	RHUAN DA SILVEIRA CASTRO	R	P	25327
18	MARCUS	MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS	R	P	93624	19	LÉO MUCHAC	LEONARDO FERREIRA GONÇALVES	R	P	240584
19	PEDRO	PEDRO CANTARIN CARRIJO	R	P	231519	22	GUSTAVO	LUIS GUSTAVO LOPES DOS SANTOS	R	P	2096
20	GABRIEL	GABRIEL PEREIRA DE AZEVEDO RICHVICK	R	P	240602	25	GUILHERME	GUILHERME OLIVEIRA SANTOS	T	P	35687
21	IGOR FRANÇA	IGOR FRANÇA SILVA	R	P	210717	27	MOTA	BRUNO DA MOTA MIRANDA	R	P	239364
22	KHAWHAN	KHAWHAN LEANDRO DA SILVA SOUZA	R	P	234003	30	PATRICK	PATRICK DE OLIVEIRA RAMOS	R	P	68784
23	LEANDRO	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	R	P	52550	33	HUGO SANTA	HUGO SANTANA IGLESIAS	R	P	197082
29	GUILHERME	GUILHERME SILVA LACERDA	T	P	240486	93	CARLOS	CARLOS HENRIQUE BATISTA DE MORAIS	T	P	235316

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica			
Boavista		Portuguesa	
TÉCNICO:	GILSON KLEINA - 3632854-1	TÉCNICO:	ALEXSANDER NASCIF DE BARROS - MG 11899285 SSPMG
AUXILIAR TÉCNICO:	CARLOS FABIANO MAZZOLA VIEIRA - 13039704	AUXILIAR TÉCNICO:	THADEU LUIZ ALMEIDA RODRIGUES - 16705003
MÉDICO:	LUCAS DO CARMO REIS - 5201049062	MÉDICO:	ANTONIO CARLOS NAINÉ DE SOUZA - 107191975 IFP RJ
PREPARADOR FÍSIC	DIEGO MELLO - 4071661104	PREPARADOR FÍSIC	MARCELO HENRIQUE CORREA MEDINA - 013592GMG
PREPARADOR DE G	LUIS CLAUDIO DE MARINS - 245502336	MASSAGISTA:	SIRLEI JOSÉ COUTINHO - 94197261772
FISIOTERAPEUTA:	ROBERTO MAGALHÃES DOS SANTOS - 109792259	PREPARADOR DE G	VICTOR HUGO ALMEIDA DA SILVA CLARK - CREF 060510-G-RJ

Substituições				
Tempo	1T/2T	Equipe	Entrou	Saiu
00:12:00	2TT	PORTUGUESA	19-LEONARDO FERREIRA GONÇALVES	UELBER SILVA GOMES FILHO
00:12:00	2TT	PORTUGUESA	33-HUGO SANTANA IGLESIAS	ALEX DA SILVA LOPES MORETTI
00:22:00	2TT	PORTUGUESA	27-BRUNO DA MOTA MIRANDA	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SA...
00:22:00	2TT	BOAVISTA	23-LEANDRO ALVES DE CARVALHO	GABRIEL CARAN DE OLIVEIRA
00:22:00	2TT	PORTUGUESA	22-LUIS GUSTAVO LOPES DOS SANTOS	LEONARDO CRUZ
00:22:00	2TT	BOAVISTA	18-MARCUS VINICIUS DA SILVA ...	RODOLFO TITO DE MORAES
00:28:00	2TT	BOAVISTA	20-GABRIEL PEREIRA DE AZEVED...	ISABEL DA SILVA BARBOSA
00:28:00	2TT	BOAVISTA	13-BRUNO WAVZINKEVICZ RIBEIRO	RYAN DO COUTO GERMANO SILVA
00:32:00	2TT	PORTUGUESA	7-ANDERSON INDALENCIO DA ROSA	WILIAN SOARES DOS SANTOS
00:36:00	2TT	BOAVISTA	14-ANDRÉ FAUSTO PRATES RODR...	JUAN BATISTA GONÇALVES LEMES

Gols					
Tempo	1T/2T	Nro	Tipo	Nome do Jogador	Equipe
00:19:00	1TT	11	NR	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA	PORTUGUESA
00:35:00	1TT	10	NR	ISABEL DA SILVA BARBOSA	BOAVISTA
00:44:00	1TT	9	NR	BRUNO VITOR RIBEIRO RODRIGUES	BOAVISTA
00:20:00	2TT	7	NR	JUAN BATISTA GONÇALVES LEMES	BOAVISTA
00:32:00	2TT	17	NR	ANTONIO GUTEMBERG MARTINS DE SOUSA	PORTUGUESA

NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta

Cartões Amarelos

Tempo	1T/2T	Nro.	Nome do Jogador	Equipe
00:28:00	1T	3	GABRIEL CARAN DE OLIVEIRA	BOAVISTA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:39:00	1T	6	ALEX DA SILVA LOPES MORETTI	PORTUGUESA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:22:00	2T	5	WILIAN SOARES DOS SANTOS	PORTUGUESA
Motivo: Reclamação á arbitragem com palavras				
00:26:00	2T	11	GUILHERME DA SILVA SILVEIRA	PORTUGUESA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:36:00	2T	19	LEONARDO FERREIRA GONÇALVES	PORTUGUESA
Motivo: Reclamação á arbitragem com palavras				
00:37:00	2T	33	HUGO SANTANA IGLESIAS	PORTUGUESA
Motivo: Agarrar o adversario				
00:41:00	2T	13	BRUNO WAVZINKEVICZ RIBEIRO	BOAVISTA
Motivo: Reclamação á arbitragem com palavras				
00:44:00	2T	22	LUIS GUSTAVO LOPES DOS SANTOS	PORTUGUESA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:46:00	2T	20	GABRIEL PEREIRA DE AZEVEDO RICHVICKI	BOAVISTA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				

NÃO HOUVE EXPULSÕES

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

NÃO HOUE ATRASO NO INÍCIO E REINÍCIO DE PARTIDA. ACRESCI 02 (DOIS) E 05 (CINCO) MINUTOS NAS PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS, RESPECTIVAMENTE, DEVIDO ÀS SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS POR AMBAS AS EQUIPES, AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS À JOGADORES SUPOSTAMENTE LESIONADOS, À REPOSIÇÃO DE BOLA EM JOGO E À RECUPERAÇÃO DE TEMPO PERDIDO.

Ocorrências / Observações

NADA HOUE DE ANORMAL.

Relatório do Assistente

NADA A RELATAR.

Observações Eventuais

NADA HOUE DE ANORMAL.

CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Boavista	VISITANTE Portuguesa	
LOCAL Saquarema	DATA 22/01/2026	
ESTÁDIO ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	HORÁRIO 19:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO: RODRIGO VALENTIM MOLINA		
1-INFORMAÇÕES GERAIS		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	15H30MIN - TRÊS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA.	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. DIEGO PEREIRA	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	DELEGAÇÕES, ARBITRAGEM, IMPRENSA E SERVIÇOS - PORTÃO DE GARAGEM NA RUA FABIO LUCIO DOS SANTOS / TORCIDA MANDANTE - PORTÃO SOCIAL NA RUA FABIO LUCIO DOS SANTOS / TORCIDA VISITANTE - PORTÃO PRINCIPAL.	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	SR. WAGNER JUNQUEIRA (EMPRESA AZOS) - EFETIVO: 15 (QUINZE) SEGURANÇAS.	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	NÃO ESTA EM FUNCIONAMENTO. ESTÁDIO COM CAPACIDADE LIBERADA INFERIOR A 10 MIL EXPECTADORES	OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	25 ° BATALHÃO CAPITÃO AMARILDO - EFETIVO: 12	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	EMPRESA UTI MÓVEL - RIO MEDICAL SERVIÇOS MÓVEL LTDA / MÉDICO RESPONSÁVEL: DR. RODRIGO MOREIRA - CRM 52.0109265-0.	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	SR. JOÃO SILVA	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. ELYSSANDRO CAMILO	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	CAMAROTE.	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	17H - DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA.	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	NÃO HOUE.	OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	SR. ALEX GREGÓRIO	OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	SR. FERNANDO SILVA	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA E 20 (VINTE) MINUTOS ANTES DA PARTIDA, APÓS O FIM DO AQUECIMENTO.	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA.	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO.	OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS	IDENTIFICADOS E RELACIONADOS.	OK
2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS	MARCAÇÕES CLARAS E UNIFORMES.	OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO	GRAMADO NIVELADO EM TODA SUA EXTENSÃO.	OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO	GRAMADO EM BOAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PARTIDA.	OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES	EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO.	OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES	EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO.	OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO	EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO.	OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM	PROCEDIMENTO REALIZADO.	OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Boavista	VISITANTE Portuguesa	
LOCAL Saquarema	DATA 22/01/2026	
ESTÁDIO ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	HORÁRIO 19:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS	PROCEDIMENTO REALIZADO.	OK
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS	PROCEDIMENTO REALIZADO NA PRESENÇA DO QUARTO ÁRBITRO.	OK
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO	AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO POR AMBOS.	OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS	EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO.	OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA	TODOS OS HORÁRIOS ESTABELECIDOS FORAM CUMPRIDOS.	OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO	SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS ACESSARAM.	OK
3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
3.1 LIMPEZA	EM ORDEM.	OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	PAREDES PINTADAS E LIMPAS.	OK
3.3 ELÉTRICA	EM FUNCIONAMENTO.	OK
3.4 REFRIGERAÇÃO	POSSUI AR CONDICIONADO EM AMBOS.	OK
3.5 VENTILAÇÃO	VESTIÁRIOS VENTILADOS.	OK
3.6 HIDRÁULICA	EM FUNCIONAMENTO.	OK
3.7 CHUVEIRO	POSSUI CHUVEIROS COM ÁGUA QUENTE E FRIA EM AMBOS.	OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI.	OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM	POSSUI EM AMBOS.	OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER	POSSUI EM AMBOS.	OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO	GELO FORNECIDO EM AMBOS.	OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS	SOMENTE NO VESTIÁRIO DO MANDANTE.	OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	POSSUI.	OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI. AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO.	OK
3.15 INTERNET	POSSUI REDE DISPONÍVEL PARA USO.	OK
4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
4.1 LIMPEZA	EM ORDEM.	OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	PAREDES LIMPAS E PINTADAS.	OK
4.3 ELÉTRICA	EM FUNCIONAMENTO.	OK
4.4 REFRIGERAÇÃO	POSSUI AR CONDICIONADO.	OK
4.5 VENTILAÇÃO	VESTIÁRIO VENTILADO.	OK
4.6 HIDRÁULICA	EM FUNCIONAMENTO.	OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO	NÃO POSSUI.	OK
4.8 CHUVEIROS	POSSUI CHUVEIROS COM ÁGUA QUENTE E FRIA.	OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI.	OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM	POSSUI.	OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER	POSSUI.	OK
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO	SERVIDOS EM BOA QUANTIDADE NO VESTIÁRIO.	OK
4.13 MESA E CADEIRAS	POSSUI E ESTÃO EM CONDIÇÕES DE USO.	OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	POSSUI.	OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Boavista	VISITANTE Portuguesa	
LOCAL Saquarema	DATA 22/01/2026	
ESTÁDIO ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	HORÁRIO 19:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI. AQUECIMENTO REALIZADO NO CAMPO DE JOGO.	OK
4.16 INTERNET	POSSUI REDE DISPONÍVEL PARA USO.	OK
5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
5.1 LIMPEZA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.3 ILUMINAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.5 ELÉTRICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.6 REFRIGERAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.7 VENTILAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.8 HIDRÁULICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.9 CHUVEIROS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.10 ESPELHOS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.11 LIXEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.12 SALA DE ESPERA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.13 SALA DE COLETA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.14 MESAS E CADEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	OK
6-COMERCIAL		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE	EM CONFORMIDADE.	OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE	EM CONFORMIDADE.	OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS	EM CONFORMIDADE.	OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE	EM CONFORMIDADE.	OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO	EM CONFORMIDADE.	OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM	EM CONFORMIDADE.	OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO	EM CONFORMIDADE.	OK
7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA		

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Boavista	Portuguesa	
LOCAL	DATA	
Saquarema	22/01/2026	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	19:00	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
7.1 OCORRÊNCIAS	SEM OCORRÊNCIAS.	OK



FERJ

Federação de Futebol do Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO, 22 de janeiro de 2026

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2026

JOGO: Boavista SAF x AA Portuguesa



HORÁRIO: 19:00

ESTÁDIO: Elcyr Resende

LOCAL: Saquarema - RJ

DELEGADO: Rodrigo Molina


Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	ALKINDAR DE MATTOS LAURIA	CRM 12689-9-RJ	 Alkindar de Mattos Lauria Médico CRM 52-12689-9/RJ
MÉDICO(A)	Rodrigo Pereira e Feb	CRF 5201092650	
MÉDICO(A)			
MÉDICO(A)			
Enfermeiro(a)	Eliane S.S. Araújo	684.224	Eliane S. S. Araújo COREN-RJ-684.224-ENF
Enfermeiro(a)	Mariana Fagundes Ribeiro	813.232	Mariana Fagundes Ribeiro COREN-RJ 000.813.232-ENF
Enfermeiro(a)	Andreza Balhino da Silva	933824	Andreza Balhino da Silva COREN-RJ 933.824 - ENF
Enfermeiro(a)	Victor de Souza Santos	934306	Victor de Souza Santos Coren. 934.306 - ENF

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
	RIO MEDICAL SERVIÇOS MÓDULOS LTDA	37499196000152
	Placa(s): <u>K02957 SAQUAREMA</u>	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA

Material de Reanimação	<input checked="" type="checkbox"/>	Eletrocardiógrafo	<input checked="" type="checkbox"/>	Carimbo - Médico Responsável  Alkindar de Mattos Lauria Médico CRM 52-12689-9/RJ
Oxigênio	<input checked="" type="checkbox"/>	Material de Sutura	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desfibrilador	<input checked="" type="checkbox"/>	Colar Cervical	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maca para Transporte	<input checked="" type="checkbox"/>	Drogas - P. Cardíaca	<input checked="" type="checkbox"/>	



Mandante:	Boavista SAF	Visitante:	AA Portuguesa
Local:	Saquarema - RJ	Data:	22/01/2026
Estádio:	Elcyr Resende	Hora:	19:00

CONTAGEM REGRESSIVA - CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS - 2026

Pré-jogo	Atividade	
03:30	h Chegada da torcida das equipes ao estádio	15:30
03:00	h Chegada do Delegado da partida e equipe de apoio ao estádio	16:00
03:00	h Fim da montagem do material de campo	16:00
02:55	h Checagem das instalações pelo Delegado da partida	16:05
02:00	h Início do acesso da imprensa ao estádio	17:00
02:00	h Chegada da equipe de arbitragem ao estádio	17:00
01:40	h Chegada da equipe visitante ao estádio	17:20
01:20	h Chegada da equipe mandante ao estádio	17:40
01:10	h Verificação da cor dos uniformes, equipamentos e acessórios pelo árbitro.	17:50
01:00	h Divulgação e distribuição da lista de titulares das equipes.	18:00
00:50	h Início do aquecimento das equipes no campo de jogo.	18:10
00:30	h Fim do acesso da imprensa ao estádio	18:30
00:20	h Fim do aquecimento das equipes no campo de jogo.	18:40
00:20	h Última irrigação do gramado antes da partida	18:40
00:09	min Equipe de Arbitragem deixa o vestiário em direção ao campo de jogo	18:51
00:09	min Jogadores reservas e comissão técnica das duas equipes deixam os vestiários em direção ao banco de reservas.	18:51
00:08	min Atletas titulares das duas equipes deixam os vestiários em direção ao acesso ao campo de jogo	18:52
00:07	min Equipe de arbitragem e atletas alinhados no túnel de acesso.	18:53
00:06	min Arbitragem e atletas acessam o campo de jogo.	18:54
00:05	min Atletas das duas equipes e arbitragem perfilam.	18:55
00:05	min Retirada das crianças mascotes das equipes	18:55
00:04	min Cumprimento de atletas e arbitragem	18:56
00:03	min Fotografia das equipes (Apenas Atletas)	18:57
00:02	min Sorteio de campo e posse de bola	18:58
00:01	min 1 Minuto de silencio	18:59
00:00	min Início da partida	19:00
Voltar para o segundo tempo da partida com 12 minutos de intervalo		

Mandante:	SC Boavista SAF	Visitante:	AA Portuguesa
SUPERVISOR		SUPERVISOR	

Mandante:	SC Boavista SAF	Visitante:	AA Portuguesa
PREPARADOR FÍSICO		PREPARADOR FÍSICO	




Resolve:

Comunicar que durante as partidas somente poderá realizar o aquecimento na área sinalizada pelo delegado da partida, o máximo de 06 (seis) atletas, por vez, sempre com o acompanhamento de somente 1 (um) profissional

O aquecimento deve ser realizado sem utilização de bola(s) e os atletas devem estar durante todo o tempo em trabalho físico, com movimentos específicos inerentes a atividade. (vide demonstrativos abaixo).


Aquecimento Padrão




VISITANTE

Clube: AA PORTUGUESA

BOA VISTA SC SAF
MANDANTE

Clube: 



Rio de Janeiro , 16 de janeiro de 2026.

Of. N° 005/26

À Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema

Nesta

Senhor Secretário,

Pelo presente, cumprindo exigência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cumpre-me encaminhar a V.S. , a comunicação e tornar ciência para a partida da categoria Profissional, Boavista SC SAF x AA Portuguesa , a ser realizada no dia 22/01/2026, quinta-feira , às 19:00 h, no ESTÁDIO Elcyr Resende de Mendonça , na Rua Caítão Nunes , nº 575 , Bacaxá , Saquarema , válida pela 3ª Rodada da Taça Guanabara – 2026.


Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


BOAVISTA SPORT CLUB SAF

RECEBIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EM 20/01/2026

 Mat: 9512234-1





PMERJ - 25° BPM
SECRETARIA

RECEBIDO EM: 21 / 01 / 26

Bryna dos Santos Félix
PM RG: 109.724
ID.: 5118214-1

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2026

Of. N° 004/26

Ilmo. Sr.
Comandante do
25° BPM
Do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Policiamento

Senhor Comandante,

Vimos pelo presente solicitar a V.Sa., atendendo exigências do Estatuto do Torcedor, que se digne a nos providenciar policiamento para o Estádio Elcyr Resende de Mendonça, situado à Rua Capitão Nunes, 575, Bacaxá, Saquarema - RJ, para a partida a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2026, quinta-feira, às 19:00 h, entre as equipes do Boavista SAF x AA Portuguesa, pela 3ª Rodada da Taça Guanabara - 2026, organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com um público previsto de 990 torcedores.

Informamos, a necessidade da presença do policiamento, sem o qual o árbitro não iniciará a partida.

Sem mais para o momento, aguardando merecer especial atenção de V.Sa., antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


BOAVISTA SPORT CLUB SAF
DIRETOR TÉCNICO





Saquarema , 16 de janeiro de 2026.

Of. N° 006/26

Ao Sr. Comandante da
Guarda Municipal de Saquarema

Nesta


Senhor Comandante,

Pelo presente, cumprindo exigência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cumpre-me encaminhar a V.Sa., a comunicação e tornar ciência para a partida da categoria profissional, Boavista SC SAF x AA Portuguesa , a ser realizada no dia 22/01/2026, quinta-feira , às 19:00 h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça , na Rua a Capitão Nunes, 575, Bacaxá , Saquarema, válida pela 3ª Rodada da Taça Guanabara – 2026, organizada pela FERJ , com público previsto de 990 pessoas.

Esperamos merecer atenção especial de V.Sa. e de sua equipe,


Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


BOAVISTA SPORT CLUB

Diretor Técnico

RECEBIDO Em
19/01/2026


Ricardo da Silva Soares
Matrícula 53899





CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-00211/26
DGDP

Impresso em 22/01/2026 10:45:45

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/3021/11075/2026, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: BOAVISTA FUTEBOL CLUB SAF
EVENTO: BOAVISTA X PORTUGUESA.
LOCAL: RUA CAPITÃO NUNES, 110, ESTÁDIO ELCYR RESENDE DE MENDONÇA.
BAIRRO/MUNICÍPIO: BACAXA - SAQUAREMA.
DATA(S): 22/01/2026 das 17:00 às 22:00.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 990(novecentas e noventa) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:

- 01- Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 - COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.
- 02- Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.
- 03- Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.
- 04- Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.
- 05- Manter pessoa idônea, que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.
- 06- É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP /CBMERJ.
- 07- Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
- 08- Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:
 - a. Ofício do clube com as informações relativas ao evento;
 - b. Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Marcelo Pedroza da Silva, CPF nº 582.891.514-20;
 - c. Contrato de ambulância onde a empresa contratada Rio Medical Serviços móvel Ltda, CNPJ 53.594.739/0001-35, compromete-se a atender ao evento com: 02 UTI tipo "D", 04 enfermeiros, 02 médicos e 02 motoristas para este evento;
 - d. Contrato de prestação de Brigada de Incêndio firmado entre o requerente e a empresa JC Serviços e Soluções Combinados LTDA, CNPJ:53.594.739/0001-35, prevendo 06 BPC por turno durante o evento;
 - e. LE P-04061/23 (DGST);
 - f. CAA nº 00115/24 (27º GBM – Araruama);
 - g. LPCJ – PT 00022/25(DGDP), com validade até 07/05/2026;
 - h. CVA nº 00149/25(DGDP); válido até 07/05/2026;
- 09 - O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 10 - O evento não está autorizado para utilização de grupo moto-gerador sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 11- O evento não está autorizado para utilização de Coberturas, como lonas ou tendas sem a prévia



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

autorização do CBMERJ.

12 - O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.

13 - O evento deverá funcionar apenas com reserva de lugares numerados, respeitando o número de pessoas fixados nesta autorização. Fica vedada pista e espaço de dança para evitar concentração de público nestes locais.

14 - A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO.

15 - Esta Autorização perderá a validade, se for constatado a qualquer momento do evento as seguintes situações:

- a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;
- b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;
- c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;
- d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização.

Digitado por: Bruno Rodrigues de Mendonça
1º SGT BM – RG CBMERJ: 27.382

RJ, 21 de Janeiro de 2026.

Elaborado por: Gabriel Reed Mendes
1º Tenente BM – Rg CBMERJ - 53404

Analista

Assinado eletronicamente em 21/01/2026 às 19:18:27.

Conferido por: Ronaldo da Luz Pereira
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.830

Diretor Geral de Diversões Públicas

Assinado eletronicamente em 22/01/2026 às 10:07:05.

Impresso em 22/01/2026 10:45:45